



WorldReset

Complementos





Mucho **más** que un **descanso**,
diseña tu espacio,
crea **tu mundo**.



WorldReset

Complementos

Reset by TOENDE



- Base **Mudita**



Pág. 6-9

- Canapé²² **Tímido**



Pág. 12-15

- Canapé³⁰ **Dormilón**



Pág. 16-18

- Canapé³⁰ **Gruñón**



Pág. 20-23

- Canapé^{XL} **Feliz**



Pág. 24-27

- Canapé^{XL} **Sabio**



Pág. 28-31

- Mesita **Vela**



Pág. 32-35

- Cabecero¹²⁰ **Draco**



Pág. 36-39

Política & Garantía

Pág. 42-43



Base **Mudita**





Estructura Reforzada
5 Barras de refuerzo



Complementos necesarios
No incluidos en la tarifa

Kit
6 Patas
+29
Puntos

Kit
7 Patas
+33
Puntos



Tarifa Base **Mudita**

	67,5 / 70 / 75	80 / 90	100	105	120	135	140	150	160
180	206	149	242	210	233	188	250	250	269
190	206	134	242	147	168	168	179	179	211
200	219	149	255	163	188	188	201	201	234
Complementos (No incluidos)	6 Patas	6 Patas	6 Patas	6 Patas	6 Patas	7 Patas	7 Patas	7 Patas	7 Patas



Estructura Reforzada
5 Barras de refuerzo



Complementos necesarios
No incluidos en la tarifa

Kit
12 Patas
+58
Puntos

Kit
Pletinas
+12
Puntos



Tarifa Base **Gemela**

	135	140	150	160	180	200
180	412	412	412	298	298	484
190	412	412	412	268	268	484
200	438	438	438	298	298	510
Complementos (No incluidos)	12 Patas + Kit Pletinas	12 Patas + Kit Pletinas	12 Patas + Kit Pletinas	12 Patas + Kit Pletinas	12 Patas + Kit Pletinas	12 Patas + Kit Pletinas
	2 x 67,5	2 x 70	2 x 75	2 x 80	2 x 90	2 x 100

Lote Patas


Tarifa lotes de patas

96 unidades

300 unidades

399 Puntos

1.099 Puntos



Base **Mudita**



Estructura
Reforzada
5 Barras

Base tapizada

Estructura
Reforzada
5 Barras

Estructura reforzada perimetral de perfil metálico de 40x30mm con 5 barras de refuerzo soldadas.

Grosor
Madera
10mm

Tablero de madera aglomerada de **10 mm**.

Ventilación
Aireadores
x 4

Con **4 aireadores** para mejorar la ventilación.

Tejido
Transpirable
3D

Tapizada con **Tejido 3D transpirable**.



Patas

Patas
Metálicas

Patas **Metálicas**

Protector
Plástico
Base

Con **protección** de polímero en la base.

Altura
Pata
250mm

Con una altura de **250 mm**.

Patas
por BASE
x 7


Hasta **7 unidades** por base.

Rosca
Métrica
M10

Patas con rosca métrica **M10**.

Canapés

Acabados y combinaciones estándares con tejido 3D Transpirable



IMPORTANTE

Se permite combinar libremente cualquier acabado de tapa con cualquier acabado de arcón, siempre y cuando ambos pertenezcan a la misma colección.

No se admite la personalización de colores ni de acabados distintos o fuera de los presentados en este catálogo.

Las combinaciones personalizadas que difieran de las opciones estándares del catálogo deben ser indicadas de forma clara y expresa en el pedido. En caso contrario, el producto se fabricará según las combinaciones estándares establecidas.

Combinaciones estándares

Acabados y combinaciones estándares con tejido de Polipiel



IMPORTANTE

Se permite combinar libremente cualquier acabado de tapa con cualquier acabado de arcón, siempre y cuando ambos pertenezcan a la misma colección.

No se admite la personalización de colores ni de acabados distintos o fuera de los presentados en este catálogo.

Las combinaciones personalizadas que difieran de las opciones estándares del catálogo deben ser indicadas de forma clara y expresa en el pedido. En caso contrario, el producto se fabricará según las combinaciones estándares establecidas.



WorldReset
Complementos



Reset by TOENDE

Canapé 22 **Tímido**




Reset by TOENDE

Acabados y combinaciones estándares



Sistema Anti-Arqueo

Estructura reforzada



Sistema
Anti-Arqueo

Reforzado


Tarifa Canapé **Tímido**

	90	105	135	150
190	376	394	412	430
Potencia neumática	800N	800N	1150N	1250N



Sistema Anti-Arqueo

Estructura reforzada



Sistema
Anti-Arqueo

Reforzado

Tarifa **Apertura Lateral**

	90	105
190	412	430
Potencia neumática	350N	350N

Canapé 22 **Tímido**



Capacidad
interior

28cm

Altura total
exterior

33cm

Sistema
Anti-Arqueo

Reforzado

Tapa tapizada canapé

Sistema
Anti-Arqueo

Reforzado

Sistema Anti-Arqueo con estructura reforzada de perfil metálico de 30x30mm.

Grosor
Madera

8mm

Tablero de madera aglomerada de **8 mm**.

Ventilación
Aireadores

x 4

Con **4 aireadores** para mejorar la ventilación.

Uñero
Frontal

Incrustrada

Uñero frontal para facilitar el levantamiento.

Arquillo
Colchón


Metálico

Arquillo metálico para retener el colchón.

Tejido
Transpirable

3D

Tapizada con **Tejido 3D transpirable**.



Arcón canapé

Grosor
Madera

22mm

Madera aglomerada de **22 mm** de grosor.

Grosor
Fondo

5mm

Madera del **fondo** con tablero de **5 mm**.

Patas
Esquinas

x4

4 patas esquineras en MDF.

Doble
Amortiguador

Doble

Doble amortiguador neumático.





Canapé 30 **Dormilón**





Acabados y combinaciones estándares



Tarifa Canapé **Dormilón**

	80	90	105	120	135	140	150	160
180	449	428	474	509	488	531	531	589
190	449	389	410	509	444	463	463	589
200	487	428	451	552	488	509	509	607
Potencia neumática	800N	800N	800N	1150N	1150N	1150N	1250N	1250N



Tarifa Canapé **Tapa Partida**

	135	140	150	160
180	829	849	849	940
190	829	849	849	940
200	913	933	933	999
Potencia neumática	1150N	1150N	1250N	1250N

2 Pletinas

Incluidas



División fondo Canapé



Tarifa Canapé **Gemelo**

	160	180	200
180	-	-	-
190	1014	1031	-
200	1067	1085	1097
Potencia neumática	800N	800N	800N

2 Pletinas

Incluidas



División fondo Canapé



Tarifa Canapé **Apertura Lateral**


	80	90	105
180	498	498	520
190	498	438	455
200	541	482	501
Potencia neumática	350N	350N	350N

División fondo Canapé

Canapé 30 **Dormilón**

Sistema Anti-Arqueo

Estructura reforzada



Sistema Anti-Arqueo
Reforzado

Capacidad interior
28cm



Altura total exterior
33cm

Tapa tapizada canapé

Sistema Anti-Arqueo
Reforzado

Sistema Anti-Arqueo con estructura reforzada de perfil metálico de 30x30mm.

Grosor Madera
8mm

Tablero de madera aglomerada de **8 mm**.

Ventilación Aireadores
x 4

Con **4 aireadores** para mejorar la ventilación.

Uñero Frontal
Incrustada


Uñero frontal para facilitar el levantamiento.

Arquillo Colchón
Metálico

Arquillo metálico para retener el colchón.

Tejido Transpirable
3D

Tapizada con **Tejido 3D transpirable**.



Arcón canapé

Grosor Madera
30mm

Madera aglomerada de **30 mm** de grosor.

Grosor Fondo
5mm

Madera del **fondo** con tablero de **5 mm**.

Patatas Esquinas
x4

4 patas esquineras en MDF.


Doble Amortiguador
Doble

Doble amortiguador neumático.





Canapé 30 **Gruñón**





Acabados y combinaciones estándares



Tarifa Canapé **Gruñón**

	80	90	105	120	135	140	150	160
180	496	475	523	572	551	601	601	664
190	496	436	459	572	507	533	533	664
200	534	475	500	615	551	579	579	682
Potencia neumática	800N	800N	800N	1150N	1150N	1150N	1250N	1250N



Tarifa Canapé **Tapa Partida**

	135	140	150	160
180	899	919	924	1024
190	899	919	924	1024
200	983	1003	1008	1083
Potencia neumática	1150N	1150N	1250N	1250N

2 Pletinas

Incluidas



División fondo Canapé



Tarifa Canapé **Gemelo**

	160	180	200
180	-	-	-
190	1089	1115	-
200	1142	1169	1190
Potencia neumática	800N	800N	800N

2 Pletinas

Incluidas



División fondo Canapé



Tarifa Canapé **Apertura Lateral**

	80	90	105
180	545	545	569
190	545	485	504
200	588	529	550
Potencia neumática	350N	350N	350N


División fondo Canapé

Canapé 30 **Gruñón**



Sistema Anti-Arqueo

Estructura reforzada



Sistema Anti-Arqueo Reforzado



Capacidad interior 28cm



Altura total exterior 33cm

Tapa tapizada canapé

Sistema Anti-Arqueo Reforzado

Sistema Anti-Arqueo con estructura reforzada de perfil metálico de 30x30mm.

Grosor Madera 8mm

Tablero de madera aglomerada de **8 mm**.

Ventilación Aireadores x 4

Con **4 aireadores** para mejorar la ventilación.

Uñero Frontal Incrustada


Uñero frontal para facilitar el levantamiento.

Arquillo Colchón Metálico

Arquillo metálico para retener el colchón.

Polipiel + Tejido 3D Antideslizante

Tapizada con **Polipiel + Tejido 3D Antideslizante**.



Arcón canapé

Grosor Madera 30mm

Madera aglomerada de **30 mm** de grosor.

Grosor Fondo 5mm

Madera del **fondo** con tablero de **5 mm**.

Patatas Esquinas x4

4 patas esquineras en MDF.


Doble Amortiguador Doble

Doble amortiguador neumático.





Canapé XL **Feliz**





Acabados y combinaciones estándares



Tarifa Canapé **Feliz**

	80	90	105	120	135	140	150	160
180	496	475	523	572	551	601	601	664
190	496	436	459	572	507	533	533	664
200	534	475	500	615	551	579	579	682
Potencia neumática	800N	800N	800N	1150N	1150N	1150N	1250N	1250N



Tarifa Canapé **Tapa Partida**

	135	140	150	160
180	899	919	924	1024
190	899	919	924	1024
200	983	1003	1008	1083
Potencia neumática	1150N	1150N	1250N	1250N

2 Pletinas

Incluidas



División fondo Canapé



Tarifa Canapé **Gemelo**

	160	180	200
180	-	-	-
190	1089	1115	-
200	1142	1169	1190
Potencia neumática	800N	800N	800N

2 Pletinas

Incluidas



División fondo Canapé



Tarifa Canapé **Apertura Lateral**


	80	90	105
180	545	545	569
190	545	485	504
200	588	529	550
Potencia neumática	350N	350N	350N

División fondo Canapé

Canapé ^{XL} **Feliz**

Sistema Anti-Arqueo

Estructura reforzada



Sistema Anti-Arqueo
Reforzado

Capacidad interior
33cm



Altura total exterior
38cm

Tapa tapizada canapé

Sistema Anti-Arqueo
Reforzado

Sistema Anti-Arqueo con estructura reforzada de perfil metálico de 30x30mm.

Grosor Madera
8mm

Tablero de madera aglomerada de **8 mm**.

Ventilación Aireadores
x 4

Con **4 aireadores** para mejorar la ventilación.

Uñero Frontal
Incrustada


Uñero frontal para facilitar el levantamiento.

Arquillo Colchón
Metálico

Arquillo metálico para retener el colchón.

Tejido Transpirable
3D

Tapizada con **Tejido 3D transpirable**.



Arcón canapé

Grosor Madera
30mm

Madera aglomerada de **30 mm** de grosor.

Grosor Fondo
5mm

Madera del **fondo** con tablero de **5 mm**.

Patatas Esquinas
x4

4 patas esquineras en MDF.

Doble Amortiguador
Doble

Doble amortiguador neumático.





Canapé XL **Sabio**





Acabados y combinaciones estándares



Tarifa Canapé **Sabio**

	80	90	105	120	135	140	150	160
180	543	522	572	635	614	671	671	739
190	543	483	508	635	570	603	603	739
200	581	522	549	678	614	649	649	757
Potencia neumática	800N	800N	800N	1150N	1150N	1150N	1250N	1250N



Tarifa Canapé **Tapa Partida**

	135	140	150	160
180	969	989	999	1108
190	969	989	999	1108
200	1053	1073	1083	1167
Potencia neumática	1150N	1150N	1250N	1250N

2 Pletinas

Incluidas



División fondo Canapé



Tarifa Canapé **Gemelo**

	160	180	200
180	-	-	-
190	1164	1199	-
200	1217	1253	1283
Potencia neumática	800N	800N	800N

2 Pletinas

Incluidas



División fondo Canapé



Tarifa Canapé **Apertura Lateral**

	80	90	105
180	592	592	618
190	592	532	553
200	635	576	599
Potencia neumática	350N	350N	350N


División fondo Canapé

Canapé XL **Sabio**



Sistema Anti-Arqueo

Estructura reforzada



Sistema Anti-Arqueo Reforzado

Capacidad interior 33cm



Altura total exterior 38cm

Tapa tapizada canapé

Sistema Anti-Arqueo Reforzado

Sistema Anti-Arqueo con estructura reforzada de perfil metálico de 30x30mm.

Grosor Madera 8mm

Tablero de madera aglomerada de 8 mm.

Ventilación Aireadores x 4

Con 4 aireadores para mejorar la ventilación.

Uñero Frontal Incrustada


Uñero frontal para facilitar el levantamiento.

Arquillo Colchón Metálico

Arquillo metálico para retener el colchón.

Polipiel + Tejido 3D Antideslizante

Tapizada con Polipiel + Tejido 3D Antideslizante.



Arcón canapé

Grosor Madera 30mm

Madera aglomerada de 30 mm de grosor.

Grosor Fondo 5mm

Madera del fondo con tablero de 5 mm.

Patatas Esquinas x4

4 patas esquineras en MDF.

Doble Amortiguador Doble

Doble amortiguador neumático.





Mesita **Vela**





Acabados y combinaciones estándares



IMPORTANTE:
Este producto solo está disponible en las combinaciones estándar indicadas.
No se permiten personalizaciones de acabados.

Tarifa Mesita Vela		
	Sin Montaje	Montada
	125	160

IMPORTANTE:
Especificar claramente en el pedido una de las siguientes opciones:

“SIN MONTAJE”

Entrega de la mesita en piezas, sin montar.

“MONTADA”

Entrega de la mesita completamente montada.

En caso de no indicarse ninguna opción, se entenderá por defecto “MONTADA”.

Mesita **Vela**



Mesita

- Grosor
Madera

16 mm

Madera aglomerada de 16 mm.
- Grosor
Fondo

5 mm

Madera del **fondo** con tablero de 5 mm.
- Acabado

Exterior

Acabados de **Madera**.



Cajón

- Medidas

Interiores

39,3 cm de ancho interior
12,5 cm de alto interior
30,5 cm de profundidad interior

Tirador

- Medidas

Acabados

Medidas **200 x 10 x 14 mm**
Acabados del **Tirador**.





WorldReset
Complementos



Reset by TOENDE


Cabecero 120 **Draco**



Reset by TOENDE

Cabecero 120 **Draco**

Draco
Blanca



Draco
Artic



Draco
Ceniza



Draco
Cambrian



Draco
Tabaco



Acabados y combinaciones estándares



Tarifa Cabecero **Draco**

ancho de cama	80 / 90 / 105	120 / 135 / 140	150	160	180
	162	187	192	202	207
Medidas Cabecero	105x120x3	150x120x3	160x120x3	170x120x3	190x120x3

Cabecero 120 **Draco**



Cabecero



Madera aglomerada de **30 mm** de grosor.



Acabados de **Madera**.






Colecciones

Combinaciones estándares



Colecciones con tejido 3D

Acabados y combinaciones estándares



Colecciones con tejido Polipiel + 3D

Acabados y combinaciones estándares



Política de personalización

1. Base Mudita:

Este producto solo está disponible en los acabados indicados.

2. Canapé Tímido, Dormilón y Feliz:

Se permite combinar libremente cualquier acabado de tapa con cualquier acabado de arcón, siempre y cuando ambos pertenezcan a la misma colección.

No se admite la personalización de colores ni de acabados distintos o fuera de los presentados.

Las combinaciones personalizadas que difieran de las opciones estándares del catálogo deben ser indicadas de forma clara y expresa en el pedido. En caso contrario, el producto se fabricará según las combinaciones estándares establecidas.

3. Canapé Gruñón y Sabio:

Se permite combinar libremente cualquier acabado de tapa con cualquier acabado de arcón, siempre y cuando ambos pertenezcan a la misma colección.

No se admite la personalización de colores ni de acabados distintos o fuera de los presentados en este catálogo.

Las combinaciones personalizadas que difieran de las opciones estándares del catálogo deben ser indicadas de forma clara y expresa en el pedido. En caso contrario, el producto se fabricará según las combinaciones estándares establecidas.

4. Mesitas Vela:

Este producto solo está disponible en las combinaciones y acabados estándares indicadas.

No se admite la personalización de colores ni de acabados distintos o fuera de los presentados.

5. Cabeceros Draco:

Este producto solo está disponible en los acabados indicados.

No se admite la personalización de colores ni de acabados distintos o fuera de los presentados.

Garantía

1. Cobertura General:

Esta garantía cubre defectos de fabricación en bases con patas, canapés (con tejido 3D y polipiel) y cabeceros y mesitas de noche de madera. La garantía es válida por un período de 3 años a partir de la fecha de compra.

2. Tolerancia de Medidas:

Aplicando criterios basados en normas armonizadas (como las UNE/EN) se aceptará una tolerancia de +/-10mm de la dimensión nominal de los productos. Esta tolerancia no se considerará un defecto.

3. Variación de Tonalidades:

Las tonalidades de las telas (3D y polipiel) y de las maderas pueden variar ligeramente entre lotes de producción y con respecto a las imágenes de este catálogo. Estas variaciones no afectarán la funcionalidad ni la calidad del producto y no se considerarán defectos cubiertos por la garantía.

4. Exclusiones:

La garantía no cubre daños derivados de un uso inadecuado, modificaciones no autorizadas, o el desgaste natural de los materiales con el tiempo.

5. Procedimiento de Reclamación:

Para iniciar una reclamación, el cliente deberá presentar, a su representante, la factura de compra y adjuntar fotografías de la incidencia.

Si se aprueba el cambio del producto:

- El cliente recepcionará el nuevo producto sustitutivo.
- Realizará el montaje e intercambiará el nuevo por el producto defectuoso.
- Deberá preparar el producto defectuoso en sus instalaciones para ser recogido por nuestra parte.



Reset *by TOENDE*



www.toende.com